

附件 2

2024 年审定的草良种目录

1. ‘黔饲 2 号’ 小黑麦

草种：小黑麦

学名：×*Triticale* ‘Qiansi 2’

类别：育成品种

通过类别：审定

编号：黔 S-BV-TWI-001-2024

申请单位：贵州省草业研究所、河北省农林科学院旱作农业研究所

选育人：武瑞鑫、龙忠富、吴 静、游永亮、赵海明、刘奕平、李富祥、雷 霞、
高碧荣

品种特性

茎叶低蜡质；分蘖性强，复穗状花序，穗纺锤形，短芒，结实性强；种子乳熟期株高平均165cm；种子千粒重约42.5g。在花溪、独山、威宁区域试验点，平均干草产量为12673.8kg/hm²，比对照中饲1048增产14.9%。

主要用途

牧草。

栽培技术要点

9月上旬至10月中旬条播，播种量105–150kg/hm²，行距20cm，播种深度3–4cm，施农家肥22500kg/hm²和过磷酸钙300kg/hm²作基肥；拔节期追施尿素225kg/hm²；青饲用途在拔节后期或株高达50cm时可利用，一般可刈割2次，第一次刈割留茬5cm，最后一次齐地刈割。青贮或制作青干草宜在抽穗期至乳熟期一次齐地刈割。

适宜种植范围

贵州海拔900–2200m区域种植。

2. 川农梁草 1 号

草种：高粱×拟高粱

学名：

Sorghum bicolor × *S. propinquum* ‘Chuannongliangcao 1’

类别：育成品种

通过类别：审定

编号：黔 S-BV-SBI-002-2024

申请单位：贵州省草地技术试验推广站、四川农业大学、贵州农业职业学院

选育人：杨学东、郭超、梁显义、罗彬、李莉、周树峰、汪依妮、刘廷江、
方孝祥、袁兴平、何仕荣、窦庆

品种特性

多年生草本，具根状茎，无性繁殖为主；株型直立，抽穗期株高 4-5m；平均 18 节和叶，第 7-8 叶片长约 119cm、宽约 8cm；茎秆和叶鞘具白色蜡粉；花序为松散型圆锥花序。在黄平、长顺、独山区域试验点，平均干草产量为 28871-31573kg/hm²，比对照品种增产 41.3-49.5%。

主要用途

牧草。

栽培技术要点

4 月下旬至 6 月中旬穴播，栽培密度 13800-14300 株/hm²，株行距 70cm×100cm 或 80cm×90cm。苗高 10-15cm 时追施尿素 75kg/hm²，分蘖期、拔节期和每次刈割后施氮磷钾复合肥 (N:P:K=15:15:15) 225-300kg/hm²。最佳刈割高度为 2.5-3.5m，留茬高度 5-10cm。

适宜种植范围

贵州海拔 500-1100m 的区域种植。

3. ‘黔燕 1 号’ 燕麦

草种：燕麦

学名： *Avena sativa* ‘Qianyan 1’

类别：育成品种

通过类别：审定

编号：黔 S-BV-ASA-003-2024

申请单位：贵州大学、贵州农业职业学院、贵州省威宁高原草地试验站、镇宁布依族苗族自治县畜牧服务中心、贵州师范大学

选育人：赵丽丽、李莉、王普昶、李富祥、黄河斋、柳福生、孙小富、朱欣、
舒健虹、陈海燕

品种特性

主要用途

栽培技术要点

适宜种植范围

4. ‘麦瑞’小黑麦

品种特性

— 3 —

主要用途

牧草。

栽培技术要点

秋季条播或散播，条播播种量 $105-150\text{kg}/\text{hm}^2$ ，行距 $20-25\text{cm}$ ；散播播种量 $120-150\text{kg}/\text{hm}^2$ 。施复合肥 $450-750\text{kg}/\text{hm}^2$ 或有机肥 $22500-45000\text{kg}/\text{hm}^2$ 作基肥。苗期追施尿素 $75\text{kg}/\text{hm}^2$ ；刈割后，追施尿素 $105\text{kg}/\text{hm}^2$ 。可青饲、干草、青贮利用，青饲用途在株高 70cm 以上可利用，留茬高度 5cm ；晒制干草宜在抽穗期刈割；青贮利用宜在灌浆期刈割。

适宜种植范围

贵州 $500-2200\text{m}$ 海拔的区域种植。